


ILUMINAT FESTIV

2020
2021







**CITY
LINE**

ȘIRURI EXTENSIBILE	4
ȚURȚURI	6
PERDELE EXTENSIBILE	8
NEON FLEX/ TUB LUMINOS	12
BANERE & FIGURINE	14

**HOME
LINE**

INSTALAȚII EXTENSIBILE	22
GHIRLANDE EXTENSIBILE	24
STALACTITE	26
PERDELE EXTENSIBILE	28
TUB LUMINOS/INSTALAȚII BRAD	30
GHIRLANDE EXTENSIBILE	32
FIGURINE	34
INSTALAȚII EXTENSIBILE	36
PLASĂ EXTENSIBILĂ	38
ACCESORII	40
INFORMAȚII LOGISTICE	41
LEGENDĂ	43

ȘIR LUMINOS



Specificații tehnice



COD	Nr. LED	P(i) (W)	CULOARE	Lungime (m)	Nr. max. interconectări	Culoare cablu	Cu FLASH	IP
EL0057181	200	11,9		20m	12	alb	da	IP 44
EL0057182	200	11,9		20m	12	alb	da	IP 44
EL0045813	200	11,9		20m	12	alb	nu	IP 44
EL0045856	200	18,9		20m	12	alb	nu	IP 44
EL0045857	200	11,9		20m	12	alb	nu	IP 44
EL0045858	200	18,9		20m	12	alb	nu	IP 44
EL0045859	200	18,9		20m	12	alb	nu	IP 44
EL0045860	200	11,9		20m	12	alb	da	IP 44
EL0045861	200	11,9		20m	12	verde	da	IP 44
EL0045862	200	18,9		20m	12	verde	da	IP 44
EL0045863	200	18,9		20m	12	verde	nu	IP 44
EL0045864	200	18,9		20m	12	verde	nu	IP 44
EL0045865	200	18,9		20m	12	verde	nu	IP 44
EL0045866	200	18,9		20m	12	verde	da	IP 44

Observații















- Tensiune de alimentare – 230/240 V
- Material – Cauciuc (pentru montaj exterior sau interior)
- Cablu alimentare de 1,5m, inclus
- Mufă de îmbinare la fiecare 1,5m



ȚURȚURI LUMINOȘI



Specificații tehnice



COD	Nr. LED	P(i) (W)	CULOARE	Dimensiune Lxh (m)	Nr. max. interconectări	Culoare cablu	Cu FLASH	IP
EL0057183	180	9,3		5x0,8 m	18	alb	da	IP44
EL0057184	180	9,3		5x0,8 m	18	alb	da	IP44
EL0045867	180	9,3		5x0,8 m	18	alb	nu	IP44
EL0045868	180	13,3		5x0,8 m	18	alb	nu	IP44
EL0045869	180	13,3		5x0,8 m	18	alb	nu	IP44
EL0045870	180	9,3		5x0,8 m	18	alb	nu	IP44
EL0045871	180	9,3		5x0,8 m	18	alb	nu	IP44
EL0045872	180	9,3		5x0,8 m	18	alb	da	IP44
EL0045873	180	9,3		5x0,8 m	18	verde	da	IP44
EL0045874	180	13,3		5x0,8 m	18	verde	da	IP44
EL0045875	180	9,3		5x0,8 m	18	verde	nu	IP44
EL0045876	180	13,3		5x0,8 m	18	verde	nu	IP44
EL0045877	180	9,3		5x0,8 m	18	verde	nu	IP44
EL0045878	180	13,3		5x0,8 m	18	verde	da	IP44

Observații





- Tensiune de alimentare – 230/240 V
- Material – Cauciuc (pentru montaj exterior sau interior)
- Cablu alimentare de 1,5m, inclus
- Mufă de îmbinare la fiecare 1,5m
- Distanța dintre LED-uri este de 10cm
- Distanța între șiruri este de 12cm



PERDEA LUMINOASĂ



Specificații tehnice


COD	Nr. LED	P(i) (W)	CULOARE	Dimensiune Lxh (m)	Nr. max. interconectări	Culoare cablu	Cu FLASH	IP	Nr. Șir
EL0045879	494	37,3		3x1.5m	5	alb	da	IP44	26
EL0045880	494	37,3		3x1.5m	5	alb	da	IP44	26
EL0045881	494	37,3		3x1.5m	5	alb	nu	IP44	26
EL0045882	494	52,3		3x1.5m	5	alb	nu	IP44	26
EL0045883	494	52,3		3x1.5m	5	alb	nu	IP44	26
EL0045884	494	37,3		3x1.5m	5	alb	da	IP44	26
EL0045885	494	52,3		3x1.5m	5	verde	da	IP44	26
EL0045886	494	52,3		3x1.5m	5	verde	da	IP44	26
EL0045887	494	52,3		3x1.5m	5	verde	nu	IP44	26
EL0045888	494	52,3		3x1.5m	5	verde	nu	IP44	26
EL0045889	494	52,3		3x1.5m	5	verde	nu	IP44	26

Observații











- Tensiune de alimentare – 230/240 V
- Material – Cauciuc (pentru montaj exterior sau interior)
- Cablu alimentare de 1,5m, inclus
- Mufă de îmbinare la fiecare 1,5m
- Distanța dintre LED-uri este de 8cm
- Distanța între șiruri este de 11,5cm



PERDEA LUMINOASĂ



Specificații tehnice

COD	Nr. LED	P(i) (W)	CULOARE	Dimensiune Lxh (m)	Nr. max. interconec-tări	Culoare cablu	Cu FLASH	IP	Nr. Șiruri
EL0045892	925	70,6		3mx3m	2	alb	nu	IP44	25
EL0045893	925	100,6		3mx3m	2	alb	nu	IP44	25
EL0045894	925	100,6		3mx3m	2	alb	nu	IP44	25
EL0045895	925	100,6		3mx3m	2	alb	nu	IP44	25
EL0045896	925	100,6		3mx3m	2	alb	nu	IP44	25
EL0045898	925	70,6		3mx3m	2	verde	nu	IP44	25
EL0045899	925	100,6		3mx3m	2	verde	nu	IP44	25
EL0046008	925	70,6		3mx3m	2	verde	nu	IP44	25
EL0046009	925	100,6		3mx3m	2	verde	nu	IP44	25
EL0046010	925	100,6		3mx3m	2	verde	nu	IP44	25

Observații












- Tensiune de alimentare – 230/240 V
- Material – Cauciuc (pentru montaj exterior sau interior)
- Cablu alimentare de 1,5m, inclus
- Mufă de îmbinare la fiecare 1,5m
- Distanța dintre LED-uri este de 8cm
- Distanța între șiruri este de 12cm



NEON FLEX




Specificații tehnice

COD	Nr. LED / m	P(i) (W)	CULOARE	Lungime (m)	Diametru	Distanța de tăiere	Grad de protecție	Cablu alimentare inclus
EL0057357	92	400/rolă		50m/rolă	16 mm	1 m	IP44	 Nu
EL0057360	92	400/rolă		50m/rolă	16 mm	1 m	IP44	 Nu
EL0057361	92	400/rolă		50m/rolă	16 mm	1 m	IP44	 Nu
EL0057362	92	400/rolă		50m/rolă	16 mm	1 m	IP44	 Nu
EL0057363	92	400/rolă		50m/rolă	16 mm	1 m	IP44	 Nu
EL0057364	Neon flex accesorii cablu alimentare + conector+capac terminație			1.5m	16 mm	1 m	IP44	 Da

Observații


- Tensiune de alimentare – 230/240 V
- Material – Silicon (pentru montaj exterior sau interior)
- Distanța de tăiere 1m



TUB LUMINOS



Observații




- Tensiune de alimentare – 230/240 V
- Material – Silicon (pentru montaj exterior sau interior)



Specificații tehnice

COD	Nr. LED / m	P(i) (W)	CULOARE	Lungime (m)	Diametru (mm)	Distanța de tăiere	Grad de protecție	Cablu alimentare inclus
EL0057564	36	2.2W/m		50m/rolă	10.5 mm	1 m	IP44	Nu
EL0057565	36	2.2W/m		50m/rolă	10.5 mm	1 m	IP44	Nu
EL0057566	36	2.2W/m		50m/rolă	10.5 mm	1 m	IP44	Nu
EL0057567	36	2.2W/m		50m/rolă	10.5 mm	1 m	IP44	Nu
EL0057568	36	2.2W/m		50m/rolă	10.5 mm	1 m	IP44	Nu
EL0057569	Set accesorii tub luminos cu flash			2				Da
EL0046263	36	2W/m		50m/rolă	10.5mm	1m	IP44	da
EL0046264	36	2W/m		50m/rolă	10.5mm	1m	IP44	da
EL0046265	36	2W/m		50m/rolă	10.5mm	1m	IP44	da
EL0046266	36	2W/m		50m/rolă	10.5mm	1m	IP44	da
EL0046268	cablu alimentare			1,5m			IP44	da





Specificații tehnice




Nume	COD	P(i)/ articol (W)	Dimensiuni Lxl (cm)	Greutate (kg)	Grad de protecție	Culoare furtun (LED)
banner LA MULȚI ANI	EL0047100	146	450x100 cm	18	IP44	💡💡💡
banner SĂRBĂTORI FERICITE	EL0047101	144	450x100 cm	20	IP44	💡💡
banner LA MULTI ANI	EL0047102	89	450x100 cm	13	IP44	💡💡💡
banner ARCADA	EL0047103	58	315x120 cm	16	IP44	💡💡

- se poate personaliza cu diferite logo-uri la cerere
- Prețul și datele tehnice diferă în funcție de logoul dorit.



ATENȚIE!

Toate figurinele sunt montate pe cadru din AluminIU
 NU conțin cablu de alimentare




Specificații tehnice

Nume	COD	P(i)/ articol (W)	Dimensiuni hxl (cm)	Greutate (kg)	Grad de protecție	Culoare furtun (LED)
Star Deco	EL0047105*	85	300x150 cm	11	IP44	🟡🔴🟢
Star Brad	EL0047106	36	120x150 cm	5	IP44	🟡🔴
Star Stele	EL0047109**	44	150x80 cm	6	IP44	🟡
Star Romburi	EL0047110**	55	150x100 cm	6	IP44	🟡
Arcada Tricolor	EL0047112	128	420x280 cm	40	IP44	🟡🔴🟢
Arcada	EL0047111	84	420x280 cm	38	IP44	🟡🟢
Om Zapadă	EL0047113	134	225x100 cm	30	IP44	🟡
Star Segm. Arcada	EL0047107	42	100x200 cm	5	IP44	🟡🟢
Star Sanie	EL0047108	26	120x80 cm	3	IP44	🟡🔴
Sanie 3D	EL0047116	230	250x120x120 cm	47	IP44	🟡🟢
Moș Crăciun	EL0047114	119	225x120 cm	33	IP44	🟡

* se poate forma o arcadă alăturând două figurine Star Deco

** se poate forma un banner alăturând două figurine Star Stele - ca în exemplul de mai jos.



ATENȚIE!

Toate figurinele sunt montate pe cadru din AluminIU
 NU conțin cablu de alimentare


FIGURINE LUMINOASE




Specificații tehnice

Nume	COD	P(i)/ articol (W)	Dimensiuni hxl (cm)	Greutate (kg)	Grad Protecție	Culoare furtun (LED)
NEON FLEX						
ER Star 1/2 brad	EL0058379	8w/m	1000x400 cm	2	IP44	💡💡
ER Star 3 romburi	EL0058381	8w/m	850x550 cm	1.5	IP44	💡💡
ER Star felinar	EL0058382	8w/m	1000x600 cm	2	IP44	💡💡
ER Star 3 stele	EL0058383	8w/m	1200x600 cm	3	IP44	💡💡
ER Star 2 stele suprapuse	EL0058384	8w/m	600x600 cm	2	IP44	💡💡
ER Star 3 stele suprapuse	EL0058385	8w/m	850x850 cm	5	IP44	💡💡
ER Star cruce cerc	EL0058386	8w/m	950x950 cm	5	IP44	💡💡
ER Star brad cerc	EL0058387	8w/m	950x950 cm	3	IP44	💡💡
ER Star 5 stele	EL0058388	8w/m	1700x800 cm	6	IP44	💡💡
ER Star om de zapadă	EL0058389	8w/m	950x950 cm	3	IP44	💡💡
TUB FLEXIBIL						
ER Star 1/2 brad	EL0058435	2,2w/m	1000x400 cm	2	IP44	💡💡
ER Star 3 romburi	EL0058436	2,2w/m	850x550 cm	1.5	IP44	💡💡
ER Star felinar	EL0058437	2,2w/m	1000x600 cm	2	IP44	💡💡
ER Star 3 stele	EL0058438	2,2w/m	1200x600 cm	3	IP44	💡💡
ER Star 2 stele suprapuse	EL0058439	2,2w/m	600x600 cm	2	IP44	💡💡
ER Star 3 stele suprapuse	EL0058440	2,2w/m	850x850 cm	5	IP44	💡💡
ER Star cruce cerc	EL0058441	2,2w/m	950x950 cm	5	IP44	💡💡
ER Star brad cerc	EL0058442	2,2w/m	950x950 cm	3	IP44	💡💡
ER Star 5 stele	EL0058443	2,2w/m	1700x800 cm	6	IP44	💡💡
ER Star om de zapada	EL0058444	2,2w/m	950x950 cm	3	IP44	💡💡

Tub flexibil cu flash



Neon Flex



ATENȚIE!

Toate figurinele sunt montate pe cadru din Aluminiu
 NU conțin cablu de alimentare

EL0058390 / EL0058445




EL0058391 / EL0058446



EL0058392 / EL0058447




EL0058393 / EL0058448




Specificații tehnice

Nume	COD	P(i)/ articol (W)	Dimensiuni Lxl (cm)	Greutate (kg)	Grad de protecție	Culoare furtun (LED)
NEON FLEX						
Banner stele	EL0058390	8w/m	400x800 cm	10	IP44	💡💡
Banner romburi	EL0058391	8w/m	4000x800 cm	15	IP44	💡💡
Banner stea și corzi	EL0058392	8w/m	4000x1000 cm	15	IP44	💡💡
Banner romb și corzi	EL0058393	8w/m	4000x800 cm	8	IP44	💡💡
TUB FLEXIBIL						
Banner stele	EL0058445	2,2w/m	400x800 cm	10	IP44	💡💡
Banner romburi	EL0058446	2,2w/m	4000x800 cm	15	IP44	💡💡
Banner stea și corzi	EL0058447	2,2w/m	4000x1000 cm	15	IP44	💡💡
Banner romb și corzi	EL0058448	2,2w/m	4000x800 cm	8	IP44	💡💡

Neon Flex



Tub flexibil cu flash




ATENȚIE!

Toate figurinele sunt montate pe cadru din AluminIU
NU conțin cablu de alimentare









erste

INSTALAȚIE EXTENSIBILĂ



Specificații tehnice

COD	P(i) (W)	Nr. LED	Culoare	Lungime (m)	Grad de protecție	Observație
EL0038391	3.6W	50		5m	IP44	• cablu verde
EL0038392	3,6W	50		5m	IP44	• Se folosește cu EL0038415/EL0038416 *
EL0038393	3,6W	50		5m	IP44	• cablu alb • Se folosește cu EL0038413/EL0038414 *
EL0038394	3,6W	50		5m	IP44	
EL0038395	3,6W	50		5m	IP44	
EL0038396	3,6W	50		5m	IP44	

Observații

NU conțin cablu de alimentare








* Vezi pagina de ACCESORII.

Pagina 40







Specificații tehnice

Nume	COD	P(i) (W)	Nr. LED	Culoare	Dimensiune L x h (m)	Grad de protecție	Observații
Ghirlandă extensibilă*	EL0038397	13W	180		5 x 0.7m	IP44	<ul style="list-style-type: none"> • Se folosește cu EL0038413/ EL0038414 * • NU ARE cablu de alimentare • Cablu alb • Pot fi conectate max. 11 în serie
Ghirlandă extensibilă*	EL0038398	13W	180		5 x 0.7m	IP44	
Ghirlandă extensibilă*	EL0038399	13W	180		5 x 0.7m	IP44	
Ghirlandă extensibilă*	EL0038400	13W	180		5 x 0.7m	IP44	
Ghirlandă extensibilă cu flash	EL0038401	4,6W	58+6		1.6 x 0.7m	IP44	<ul style="list-style-type: none"> • Include cablu de alimentare alb de 3m • Cu flash (6 buc) • Pot fi conectate max. 2 în serie
Ghirlandă extensibilă cu flash	EL0038402	4,6W	58+6		1.6 x 0.7m	IP44	
Ghirlandă extensibilă cu flash	EL0038403	4,6W	58+6		1.6 x 0.7m	IP44	



Observații

* Vezi pagina de ACCESORII. Pagina 40




Tensiune de alimentare – 230/240 V pentru cele cu cablu de alimentare inclus



STALACTITE




Specificații tehnice

COD	P(i) (W)	nr. LED	Culoare	Nr. max. interconectări	Lungime (m)	Grad de protecție	Observații
EL0038404	36W	120		4	6	IP44	• cablu transparent
EL0059872	42W	160		4	2,7	IP44	
EL0038427	16W	72		2	1,8	IP44	









Observații

- Tensiune de alimentare – 230/240 V
- Cablu alimentare de 5m, inclus
- Mufă de îmbinare la fiecare 5m






Specificații tehnice


Nume	COD	P(i) (W)	Nr. LED	Culoare	Lungime (m)	Grad de protecție	Observații*
Perdea luminoasă	EL0038407	1,1W	15		1,5	IP44	<ul style="list-style-type: none"> • cablu alb • se folosește cu EL0038406 sau EL0047127 * • produsul se personalizează după dorință (lungime, culoare, formă)
Perdea luminoasă	EL0038408	1,1W	15		1,5	IP44	
Perdea luminoasă	EL0038409	1,1W	15		1,5	IP44	
Perdea luminoasă	EL0038410	2,2W	30		3	IP44	
Perdea luminoasă	EL0038411	2,2W	30		3	IP44	
Perdea luminoasă	EL0038412	2,2W	30		3	IP44	

Observații

* Vezi pagina de ACCESORII. Pagina 40



EXEMPLIFICARE:
montaj cu EL0047127



ATENȚIE!



Putere max. 660W

Putere max. pe conector 55W



erste









TUB LUMINOS/INSTALAȚII




Nume	COD	P(i) W	Nr. LED	Culoare	Dimensiune (LxØ)	Grad de protecție	Observații
Tub luminos 1	EL0020784	2W/m	23 LED/m	⚪	50x0,012m	IP44	Prevăzut cu cablu de alimentare și controler pentru joc de lumini
Tub luminos 2	EL0020789	2W/m	23 LED/m	🔴	50x0,012m	IP44	
Tub luminos 3	EL0020787	2W/m	23 LED/m	🔵	50x0,012m	IP44	
Tub luminos 4	EL0020788	2W/m	23 LED/m	🟢	50x0,012m	IP44	
Tub luminos 5	EL0020786	2W/m	23 LED/m	🟡	50x0,012m	IP44	
Tub luminos 6	EL0020785	2W/m	23 LED/m	🌈	50x0,012m	IP44	
Accesoriu	EL0020809 *	Controler + cablu de alimentare pentru tub luminos				IP44	
Accesoriu	EL0025519 *	Set accesoriu pentru tub luminos (1 mufă îmbinare + 1 capac)					

* Folosite în cazul segmentelor de tub


Specificații tehnice

Nume	COD	P(i) (W)	Nr. LED	Culoare	Lungime (m)	Grad de protecție	Observații
Instalație	EL0020793	7W	100		8	IP20	- Prevăzut cu cablu de alimentare de 1m și controler pentru joc de lumini. - Cablul instalației este transparent
Instalație	EL0020795	7W	100		8	IP20	
Instalație	EL0020794	7W	100		8	IP20	
Instalație	EL0025517	7W	100		8	IP20	
Instalație	EL0020797	10W	200		10	IP44	
Instalație	EL0020799	10W	200		10	IP44	
Instalație	EL0020798	10W	200		10	IP44	
Instalație	EL0025518	10W	200		10	IP44	




Observații







- Vezi pagina de ACCESORII. Pagina 40.




GHIRLANDE




Specificații tehnice

Nume	COD	P(i) (W)	Nr. LED	Culoare	Dimensiune (Lxl)	Grad de protecție	Observații
Ghirlandă	EL0027505	20W	400		10 x 0,6m	IP44	Prevăzut cu cablul de alimentare de 1m și controler pentru joc de lumini
Ghirlandă	EL0027507	20W	400		10 x 0,6m	IP44	
Ghirlandă	EL0027506	20W	400		10 x 0,6m	IP44	
Perdea	EL0020800	84W	720		2.5 x 3m	IP44	
Perdea	EL0020802	84W	720		2.5 x 3m	IP44	
Perdea	EL0020801	84W	720		2.5 x 3m	IP44	



Observații

- Vezi pagina de ACCESORII. Pagina 40.



FIGURINE LUMINOASE




Specificații tehnice

Nume	Cod	P(i) (W)	Culoare	Dimensiune (Lxh)	Grad de protecție	Observații
Glob**	EL0038432	3.6W		0,40x0,40m	IP44	• necesită cablu EL0038440*
Glob**	EL0038433	3.6W		0,40x0,40m	IP44	• necesită cablu EL0038440*
Fulg de zăpadă**	EL0038434	17W		0,78x0,78m	IP44	• necesită cablu EL0038440*
Fulg de zăpadă**	EL0038435	17W		0,78x0,78m	IP44	• necesită cablu EL0038440*
Steluță**	EL0038436	12W		0,80x0,80m	IP44	• necesită cablu EL0038440*
Steluță**	EL0038437	12W		0,80x0,80m	IP44	• necesită cablu EL0038440*
Lumânare	EL0027512	7.2W		0,43x0,68m	IP44	• prevăzute cu cablu de alimentare 1m
Brad**	EL0060011	35W		0,64x0,64m	IP44	• prevăzute cu cablu de alimentare 1,5m
Cometă	EL0027511	7.2W		0,75x0,35m	IP44	• prevăzute cu cablu de alimentare 1m
Fulg de nea	EL0027510	7.2W		0,60x0,60m	IP44	• prevăzute cu cablu de alimentare 1m
Un clopoțel**	EL0060010	18W		0,46x0,39m	IP44	• prevăzute cu cablu de alimentare 1,5m
Doi clopoței**	EL0060009	20W		0,60x0,50m	IP44	• prevăzute cu cablu de alimentare 1,5m


Observații



* Vezi pagina de ACCESORII. Pagina 40.


** Aceste produse sunt interconectabile







INSTALAȚII






Nume	COD	P(i) (W)	Nr. LED	Culoare	Dimensiune (Lxh)	Grad de protecție	Observații
Perdea extensibilă	EL0038428	21,6W	204		1x4m	IP44	• cablu negru
Perdea extensibilă	EL0038429	21,6W	204		1x4m	IP44	• se folosește cu EL0038440*






Nume	COD	P(i) (W)	Nr. LED	Culoare	Dimensiune (LxØ)	Grad de protecție	Observații
Instalație extensibilă	EL0038419	7,2W	100		10m	IP44	• cablu negru • se folosește cu cablu de alimentare EL0038440*
Instalație extensibilă	EL0038420	7,2W	100		10m	IP44	
Instalație extensibilă	EL0038421	3,6W	50		5m	IP44	
Instalație extensibilă	EL0038422	3,6W	50		5m	IP44	

Specificații tehnice

Nume	COD	P(i) (W)	Nr. LED	Culoare	Dimensiune (Lxh)	Grad de protecție	Observații
Ghirlandă extensibilă	EL0038423	7,2W	100		2x1m	IP44	<ul style="list-style-type: none"> • cablu negru • se folosește cu cablu de alimentare EL0038440*
Ghirlandă extensibilă	EL0038424	7,2W	100		2x1m	IP44	



Nume	COD	P(i) (W)	Nr. LED	Culoare	Dimensiune (Lxh)	Grad de protecție	Observații
Ghirlandă extensibilă cu flash	EL0038425	3,6W	38+12		3x0,4m	IP44	<ul style="list-style-type: none"> • cablu negru • se folosește cu cablu de alimentare EL0038440* • cu un flash pe extensie (12buc)
Ghirlandă extensibilă cu flash	EL0038426	3,6W	38+12		3x0,4m	IP44	






Observații

- Vezi pagina de ACCESORII. Pagina 40




Specificații tehnice

COD	P(i) (W)	Nr. LED	Culoare	Dimensiune (Lxh)	Grad de protecție	Observații
EL0038430	7,2W	144		1,2x1,5m	IP44	<ul style="list-style-type: none"> • cablu negru • se folosește cu cablu de alimentare EL0038440*
EL0038431	7,2W	144		1,2x1,5m	IP44	




Observații


- Vezi pagina de ACCESORII. Pagina 40.




EL0038440
EL0038414
EL0038416




EL0038413
EL0038415




EL0038441




EL0038438



EL0038781




EL0038406



EL0047127

Nume	COD	Dimensiune (L sau Ø)	Culoare cablu
Cablu alimentare (max 3000 de LED-uri)	EL0038440	3m	negru
Prelungitor instalație (1 tată + 1 mamă)	EL0038441	3m	negru
Ramificație „T” (1 tată + 2 mamă)	EL0038438	1m	negru
Ramificație „6” (1 tată + 5 mamă)	EL0038439	13,70cm	negru
Cablu alimentare instalație extensibilă	EL0038781	1m	negru
Cablu alimentare (max 3000 de LED-uri)	EL0038413	1,5m	alb
Cablu alimentare (max 3000 de LED-uri)	EL0038414	3m	alb
Cablu alimentare (max 3000 de LED-uri)	EL0038415	1,5m	verde
Cablu alimentare (max 3000 de LED-uri)	EL0038416	3m	verde
Cablu alimentare cu 12 intrari M4*	EL0038406	3+1,5m	alb
Cablu alimentare cu 12 intrari M4*	EL0047127	3+1,5m	alb

EL0038439



* cablul suportă max. 660W, max. 55W per conector



Ambalaj

COD	Dimensiune BAX	BAX		EAN
EL	LxlxH (cm)	buc/m	Kg	
EL0038427	51 x 41.5 x 26	24	0.9	5949027088736
EL0038428	53 x 42 x 30	10	1	5949027088743
EL0038429	53 x 42 x 30	10	1	5949027088750
EL0038432	42 x 42 x 42	1	1.9	5949027088781
EL0038433	42 x 42 x 42	1	1.9	5949027088798
EL0038434	83 x 18 x 83	10	22	5949027088804
EL0038435	83 x 18 x 83	10	22	5949027088811
EL0038436	82 x 18 x 82	10	15	5949027088828
EL0038437	82 x 18 x 82	10	15	5949027088835
EL0038391	40 x 38 x 33.5	50	0.83	5949027088392
EL0038392	40 x 38 x 33.5	50	0.83	5949027088408
EL0038393	40 x 38 x 33.5	50	0.83	5949027088415
EL0038394	40 x 38 x 33.5	50	0.83	5949027088422
EL0038395	40 x 38 x 33.5	50	0.83	5949027088439
EL0038396	40 x 38 x 33.5	50	0.83	5949027088446
EL0038397	50 x 39 x 38	24	1	5949027088453
EL0038398	50 x 39 x 38	24	1	5949027088460
EL0038399	50 x 39 x 38	24	1	5949027088477
EL0038400	50 x 39 x 38	24	1	5949027088484
EL0038401	45 x 33 x 33.5	48	0.82	5949027088491
EL0038402	45 x 33 x 33.5	48	0.82	5949027088507
EL0038403	45 x 33 x 33.5	48	0.82	5949027088514
EL0038404	42 x 30 x 25	48	0.6	5949027088521
EL0038405	70 x 29 x 27	18	0.9	5949027088538
EL0038406	42 x 30 x 50	20	1	5949027088545
EL0038407	35 x 32 x 29	200	0.62	5949027088552
EL0038408	35 x 32 x 29	200	0.62	5949027088569
EL0038409	35 x 32 x 29	200	0.62	5949027088576
EL0038410	35 x 32 x 29	100	0.62	5949027088583
EL0038411	35 x 32 x 29	100	0.62	5949027088590
EL0038412	35 x 32 x 29	100	0.62	5949027088606
EL0038413	45 x 41 x 18	100	0.7	5949027088613
EL0038414	45 x 41 x 18	50	0.7	5949027088620
EL0038415	45 x 41 x 18	100	0.7	5949027088637
EL0038416	45 x 41 x 18	50	0.7	5949027088644
EL0038419	42 x 20 x 34	10	8.6	5949027088651
EL0038420	42 x 20 x 34	10	8.6	5949027088668
EL0038421	42 x 20 x 34	20	9.3	5949027088675

Ambalaj

Cod EL	Dimensiune BAX LxlxH (cm)	BAX		EAN
		buc/m	Kg	
EL0038422	42 x 20 x 34	20	9.3	5949027088682
EL0038423	52 x 22 x 22	10	7	5949027088699
EL0038424	52 x 22 x 22	10	7	5949027088705
EL0038425	42 x 20 x 34	20	11.1	5949027088712
EL0038426	42 x 20 x 34	20	11.1	5949027088729
EL0038430	45.5 x 27 x 34	6	7.3	5949027088767
EL0038431	45.5 x 27 x 34	6	7.3	5949027088774
EL0038440	40 x 35 x 40	80	24.5	5949027088842
EL0038441	40 x 25 x 38	50	11.6	5949027088859
EL0038438	40 x 20 x 28	50	8.5	5949027088866
EL0038439	68.5 x 27.5 x 24	50	11	5949027088873
EL0038781	40 x 35 x 40	100	20.8	5949027090838
EL0020784	32 x 32 x 14	50 m	7	5949027035860
EL0020785	32 x 32 x 14	54 m	7	5949027035877
EL0020786	32 x 32 x 14	52 m	7	5949027035853
EL0020787	32 x 32 x 14	51 m	7	5949027035846
EL0020788	32 x 32 x 14	53 m	7	5949027035839
EL0020789	32 x 32 x 14	50 m	7	5949027035822
EL0020809	38 x 38 x 23	100	9	5949027046484
EL0025519	38 x 38 x 34	2000	12	5949027052829
EL0020797	34 x 26 x 38	10 m	10	5949027036027
EL0020798	34 x 26 x 38	10 m	10	5949027036034
EL0020799	34 x 26 x 38	10 m	10	5949027036041
EL0027510	62 x 18 x 62	10	13	5949027058654
EL0027511	78 x 18 x 41	10	11	5949027058661
EL0027512	71 x 18 x 45	10	11	5949027058678
EL0025518	34 x 26 x 38	10 m	10	5949027052775
EL0027505	52 x 44 x 24	20	13	5949027057978
EL0027506	52 x 44 x 24	20	13	5949027057992
EL0027507	52 x 44 x 24	20	13	5949027058005
EL0020800	67 x 32 x 25	5	9	5949027035921
EL0020801	67 x 32 x 25	5	9	5949027035938
EL0020802	67 x 32 x 25	5	9	5949027035945
EL0020793	44 x 28 x 34	8 m	9	5949027036058
EL0020794	44 x 28 x 34	8 m	9	5949027036065
EL0020795	44 x 28 x 34	8 m	9	5949027036072
EL0025517	44 x 28 x 34	8 m	9	5949027052768
EL0047127	42x30x50	20m	10	5949027113490



Lumină alb cald



Lumină alb rece



Lumină albă



Multicolor



Lumină verde cu alb



Lumină roșu cu alb



Lumină roșu cu verde



Lumină verde



Lumină galbenă



Lumină roșie



Lumină albastră



Lumină alb cald cu flash



Lumină alb rece cu flash



Compatibilitate electromagnetice



Standard de conformitate UE



Echipamentul este adecvat pentru fixare pe suprafețe normal inflamabile



Corpul funcționează optim în intervalul de temperatură specificat

Sucursala Afumați

Sos. București - Urziceni nr.16, Expomarket
DORALY, Pavilion P7
T: +40 (21) 310 0338 int.2101
M: +40 745 035 641
E: office@elbielectric.ro

Sucursala Glina

DN-CB nr. 316, Glina
T: +40 (742) 278 521
E: office@elbielectric.ro

Sucursala Iași

B-dul. Chimiei nr. 12, Corp C5/01
T: +40 (31) 104 0413
E: office_ias@elbielectric.ro

Sucursala Timișoara

Calea Aradului nr. 48
T: +40 (256) 476 748
E: office_tm@elbielectric.ro

Sucursala Brașov

B-dul. 13 Decembrie nr. 94A, hala H10
T: +40 (368) 448 056
M: office_bv@elbielectric.ro

Sucursala Baia Mare

Str. Vasile Lucaciu nr.162, (platforma
IMMUM)
T: +40 (362) 100 532
E: office_mm@elbielectric.ro

Sucursala Constanța

Str. Aurel Vlaicu nr. 145
T: +40 (341) 100 501
E: office_ct@elbielectric.ro

Sucursala Cluj-Napoca

Str. Câmpina nr. 41
T: +40 (364) 110 868
M: office_cj@elbielectric.ro

Sediul Central: Șos. Alexandriei nr.76-78, **Bragadiru** – Ilfov — GPS: N44,38972 E26,0149500

T: +40 (21) 420 06 72 — +40 (21) 420 06 73 — +40 (21) 420 23 41 — +40 (21) 420 57 62
E: office@elbielectric.ro — www.elbielectric.ro

Magazin Timișoara

Calea Stan Vidrighin nr. 20
Timișoara
T: +40 (356) 100 603
M: +40 757 107 928
E: magazin.timisoara@elbielectric.ro

Magazin Sibiu

B-dul. Alba Iulia nr. 14
Sibiu
T: +40 (369) 101 121
M: +40 751 245 502
E: magazin.sibiu@elbielectric.ro

Magazin Oradea

Piața Episcop Ignatie Darabant nr. 15,
Complex Galassini
Oradea
T: +40 (359) 100 442
M: 0758 025 269
E: magazin.oradea@elbielectric.ro

Magazin Târgu Mureș

Str. Cutezanței nr. 25
Târgu Mureș
T: +40 (365) 100 141
M: +40 752 306 223
E: magazin.mures@elbielectric.ro

Magazin Bistrița

Str. Libertății nr. 1A
Bistrița
T: +40 (263) 239 184
M: +40 743 035 633
magazin.bistrita@elbielectric.ro

Magazin Ploiești

Str. Stefan cel Mare nr. 10
Ploiești
T: +40 (344) 111 283
M: +40 751 243 741
E: magazin.ploiesti@elbielectric.ro

